



**СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

**Отдел государственного контроля и надзора в Псковской области**

юр. адрес СЗМТУ : 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 19, корп. 27, лит. У тел/факс (812) 251-63-49  
юр. адрес. отдела: 180007, г. Псков, ул. М. Горького, д. 53, к. 1, тел. (8112) 56-11-32, факс (8112) 56-12-32

Директору МБОУ «СОШ №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова»  
наименование субъекта хозяйственной деятельности

Ильиной Маргарите Борисовне

фамилия, имя, отчество руководителя или индивидуального предпринимателя

Псковская область, г. Псков, ул. 23 Июля, д. 9

адрес субъекта хозяйственной деятельности

**ПРЕДПИСАНИЕ**

от « 14 » ноября 2019 г.  
№ ..16.....

Выдано на основании акта проверки  
от « 14 » ноября 2019 г. № 9/46

При осуществлении государственного метрологического надзора за соблюдением обязательных требований в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений установлено в МБОУ «СОШ №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова» :  
-нарушение п.1 ст.5, п.1 ст.9, п.1 ст.13 Закона РФ №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»  
применяются 4 ед. средств измерений с нарушение метрологических требований к измерениям,  
указать факты нарушений и наименование законодательного акта, нормативного правового документа по обеспечению единства измерений,

обязательных метрологических и технических требований к средствам измерений (нарушен  
требования которых нарушены (применение и выпуск средств измерений неутвержденных типов, неуполномоченных, несоответствующих утвержденному типу ,  
межповерочный интервал ) весы медицинские ВЭМ-150 «Масса-К», тонометр автоматический  
применение неаттестованных методик выполнения измерений, факты нарушений,

УА-777, ростомер медицинский РМ-1 «Диакомс», спирометр сухой портативный ССП  
обозначение и наименование нормативных документов, содержащих требования к количеству расфасованных товаров в упаковках  
указываются партии фасованных товаров в упаковках, признанные бракованными, указываются признаки бракования

На основании части 4 статьи 17 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» указанные нарушения в срок до « 02 » декабря 2019 г. **ПРЕДПИСЫВАЮ - в целях профилактики нарушений разработать программу мероприятий по контролю за сроками поверки средств измерений**

перечень устраняемых нарушений

На основании части 4 статьи 17 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений»

выпуск и/или применение, ввоз, продажу

тип, номер средств измерений

**ПРЕДПИСЫВАЮ ИСПОЛНИТЬ** профилактические мероприятия.

В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет наложение административного штрафа.

О выполнении настоящего предписания прошу уведомить до « 02 .» декабря 2019 г.

Государственный инспектор ОГКиН  
в Псковской области  
должность лица, осуществляющего мероприятие по контролю

  
.....  
подпись

С.И. Хмелляр  
инициалы, фамилия

С предписанием ознакомлен(а) и один экземпляр получил(а) «..14..». ноября. 2019г.

Директор МБОУ «СОШ №18 имени Героя  
Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова» .....

подпись



М.Б.Ильина  
инициалы, фамилия